

RADAR #17 · MULTIVACINAÇÃO 2026

Multivacinação 2026 e o calendário de todas as idades.

Guarde este guia.

O Dia D é no sábado, 22 de agosto. Além das dúvidas que fazem gente desistir de ir, este guia traz o Calendário Nacional de Vacinação 2026 completo, público por público, transcrito dos documentos oficiais do Ministério da Saúde.

20

vacinas na
campanha

15

anos é a idade
limite

22/08

Dia D
nacional

01/09

fim da
campanha

Diego Meloni — O SUSista
Grupo Desenvolve · Agosto de 2026

20

1 O que é a Multivacinação

A Multivacinação é uma campanha de atualização da caderneta. Ela não substitui a rotina de vacinação: existe para alcançar quem ficou para trás e para corrigir esquemas incompletos, que são muito mais comuns do que a ausência total de vacinas.

São 20 imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, destinados a crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha vai até 1º de setembro, e o Dia D é no sábado, 22 de agosto — data escolhida justamente para alcançar quem não consegue ir a uma unidade de saúde durante a semana.

2 Os dois erros que fazem gente desistir

1. Achar que precisa estar com tudo atrasado. Não precisa. A campanha é de atualização, e a maior parte dos atendimentos é para completar uma dose que faltou, não para começar do zero.
2. Desistir por não achar a caderneta. Vá assim mesmo. A unidade consulta o histórico no sistema e emite a segunda via na hora.

Esses dois mal-entendidos explicam boa parte da diferença entre a cobertura possível e a cobertura real. São barreiras de informação, não de acesso — e é por isso que vale falar delas antes do Dia D, não depois.

3 Por que este ano não é rotina

O sarampo voltou a circular no Brasil, com casos ligados à importação do vírus. Em resposta, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, oferecendo a vacina a todas as pessoas de 6 meses a 59 anos durante a estratégia.

Vale entender o mecanismo, porque ele explica por que a cobertura importa mais do que a proteção individual. O sarampo é uma das doenças mais transmissíveis que existem. Quando a cobertura cai abaixo do limiar de imunidade coletiva, um único caso importado encontra terreno para circular. Doença eliminada volta quando a cobertura cai — não é azar, é aritmética.

4 Calendário 2026 — Criança (0 a 9 anos)

A campanha alcança crianças e adolescentes até 15 anos, mas o calendário completo é mais amplo. As tabelas a seguir foram transcritas dos documentos oficiais do Ministério da Saúde publicados em gov.br/saude/vacinacao/calendario.

Idade	Vacina	Dose
Ao nascer	hepatite B	1 dose
	BCG	dose única
2 meses	penta (DTP+Hib+HB)	1ª dose
	poliomielite inativada VIP	1ª dose
	rotavírus humano	1ª dose
	pneumocócica 20-valente	1ª dose
3 meses	meningocócica C	1ª dose
4 meses	penta (DTP+Hib+HB)	2ª dose
	poliomielite inativada VIP	2ª dose
	rotavírus humano	2ª dose
	pneumocócica 10-valente	2ª dose
5 meses	meningocócica C	2ª dose
6 meses	penta (DTP+Hib+HB)	3ª dose
	poliomielite inativada VIP	3ª dose
	covid-19	1ª dose
	influenza (gripe)	1ª dose
6 a 8 meses	febre amarela	1 dose, em casos excepcionais
7 meses	covid-19	2ª dose
9 meses	covid-19	3ª dose
	febre amarela	1 dose
12 meses	pneumocócica 20-valente	1 dose de reforço
	meningocócica ACWY	1 dose
	tríplice viral SCR	1ª dose
15 meses	DTP	1ª dose de reforço
	poliomielite inativada VIP	1ª dose de reforço
	tríplice viral SCR	2ª dose
	varicela	1ª dose
	hepatite A	1 dose
4 anos	DTP	2ª dose de reforço
	poliomielite inativada VIP	2ª dose de reforço
	varicela	2ª dose

Idade	Vacina	Dose
	febre amarela	1 dose de reforço
5 anos	pneumocócica 20-valente	1 dose
9 anos	HPV4	1 dose

Rotavírus humano: a 1ª dose deve ser aplicada entre 1 mês e 15 dias e 11 meses e 29 dias; a 2ª entre 3 meses e 15 dias e 23 meses e 29 dias, com intervalo de 60 dias entre elas. Varicela e febre amarela têm indicações específicas descritas nas notas do documento oficial.

5 Calendário 2026 — Adolescente e jovem (10 a 24 anos)

Idade	Vacina	Dose
10 anos	HPV4	1 dose
11 anos	DNG4 (dengue)	2 doses
Conforme histórico	hepatite B	3 doses
	febre amarela	1 dose
	tríplice viral SCR	2 doses
	varicela	2 doses
	meningocócica ACWY	1 dose
	pneumocócica 20-valente	1 dose
14 anos	dT	3ª dose de reforço
24 anos	dT	4ª dose de reforço

HPV4 e dengue (DNG4): em caso de atraso, vacinar até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Para não vacinados entre 15 e 19 anos, verificar a estratégia do estado. Varicela nessa faixa é indicada somente para trabalhadores da saúde e povos indígenas sem história da doença; pneumocócica 20-valente, somente para povos indígenas sem histórico de pneumo conjugada. Use um só laboratório para completar o esquema da dengue.

6 Calendário 2026 — Adulto (25 a 59 anos)

Vacina	Dose	Protege contra
hepatite B	3 doses	hepatite B e hepatite D
dT	3 doses + reforços	difteria e tétano
febre amarela	1 dose	febre amarela
tríplice viral SCR	até 29 anos: 2 doses; 30 a 59: 1 dose	sarampo, caxumba e rubéola
varicela	2 doses	varicela (catapora)
pneumocócica 20-valente	1 dose	doenças pneumocócicas invasivas

dT: 1 dose de reforço aos 34 anos e, na sequência, 1 dose a cada 10 anos — antecipando para 5 anos em caso de exposição a risco de difteria e tétano. Para profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários que atuam com

recém-nascidos, recomenda-se a dTpa. Trabalhador de saúde recebe 2 doses de tríplice viral em qualquer idade.

7 Calendário 2026 — Idoso (60 anos ou mais)

Vacina	Dose	Protege contra
hepatite B	3 doses	hepatite B e hepatite D
dT	3 doses + reforços	difteria e tétano
febre amarela	1 dose, casos excepcionais	febre amarela
tríplice viral SCR	2 doses	sarampo, caxumba e rubéola
varicela	2 doses	varicela (catapora)
pneumocócica 20-valente	1 dose	doenças pneumocócicas invasivas
influenza trivalente	1 dose anual	gripe
covid-19	1 dose semestral	formas graves de covid-19

dT: 1 dose de reforço a cada 10 anos após a última dose com componentes toxóide diftérico e tetânico, antecipando para 5 anos em caso de exposição a risco.

8 Calendário 2026 — Gestante

A vacinação antes e durante a gestação transfere anticorpos ao bebê pela placenta e, depois, pela amamentação. É parte do cuidado dos primeiros mil dias.

Vacina	Dose	Quando
hepatite B	3 doses	ao saber da gravidez
dT	3 doses	ao saber da gravidez
influenza trivalente	1 dose por temporada	ao saber da gravidez
covid-19	1 dose a cada gestação	ao saber da gravidez
febre amarela	1 dose, casos excepcionais	ao saber da gravidez
dTpa	1 dose em cada gestação	a partir da 20ª semana
VVSR (vírus sincicial respiratório)	1 dose	a partir da 28ª semana

dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana gestacional, em cada gestação. A vacina contra o vírus sincicial respiratório (VVSR) é indicada a partir da 28ª semana. Febre amarela na gestação, apenas em casos excepcionais e sob avaliação.

9 Para o gestor: o Dia D é diagnóstico

A procura de um sábado de campanha diz mais sobre a sua rede do que qualquer relatório de rotina. Se a demanda do Dia D for muito maior que a da semana anterior, a diferença não é interesse: é barreira de acesso.

Compare a procura do Dia D com a da semana anterior, unidade por unidade. Onde a diferença for maior, investigue as três causas mais comuns: horário de funcionamento incompatível com quem trabalha, localização de difícil chegada, ou comunicação que não alcançou o território.

Fonte

Calendário Nacional de Vacinação 2026 — Ministério da Saúde, documentos oficiais por público (criança, adolescente e jovem, adulto, idoso e gestante), disponíveis em <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario>. Transcrição feita em 18/08/2026. As notas de rodapé dos documentos originais trazem indicações específicas por grupo — em caso de dúvida, consulte a equipe da sua unidade de saúde. ⚠ Confirmar antes de publicar se o Dia D de 22/08 vale em todo o país ou se há municípios com data própria, e se a ampliação da vacina de sarampo em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo segue vigente.

Como a Desenvolve pode ajudar

Cobertura vacinal não sobe por campanha isolada. Sobe com estratégia, dado no lugar certo e equipe preparada.

- **Consultoria em estratégias e atualização em cobertura vacinal**
- **Plataforma de dados inteligentes para monitoramento da cobertura vacinal**
- **Capacitação de equipes de imunização**

Para saber mais ou contratar, fale com a nossa área comercial:

comercial@grupodesenvolve.com.br · (16) 99738-3270



Instagram · @diegomeloni

LinkedIn · /in/diego-meloni

Podcast O SUSista · Spotify

Diego Meloni — O SUSista

Grupo Desenvolve

Transformando o SUS por meio de soluções inteligentes em saúde pública.